

ДМИТРОВСКИЙ
ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД



«Дмитровский литейно-механический завод»
МО, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 135

+7 (495) 128-25-25
zakaz@dlmz.ru
<https://dlmz.ru>



ЦОКОЛЬ-ЦЗ

для опоры СФГ 700-9.0-02-ц

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Болт М10х50 4шт.
DIN 912 (ГОСТ 11738-84)



Цоколь-ЦЗ
для опоры СФГ 700-9.0-02-ц

материал - чугун
СЧ 20 ГОСТ 1412-85



Детали:

Цоколь половинка – 2 шт.

Стандартные изделия:

Болт М10*50 DIN 912 ГОСТ 1738-84 – 4 шт.

Шайба М10 ГОСТ 11371-78 – 4 шт.

Гайка М10 ГОСТ 5915-70 – 4 шт.

Примечание:

Окрашивание изделия – система защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории С3 по ISO 12944-2-2009;

1) Предварительная пескоструйная обработка до степени Sa3 в соответствии с ISO 8501

2) Порошковое финишное покрытие по RAL 7037. Покрытие состоит из 2-х слоев грунта (100мкм) и 2-х слоев финишного покрытия (80-100мкм). общая толщина составляет 180 – 200 мкм.

